


Green Room®

BY WILLAB GARDEN



3033-XDG&XDS&XDS

Product size (L×W×H):314×314×303cm

Please read carefully before assembling
Two people are needed

3033-XDG&XDS&XDS

Storlek (L×B×H):314×314×303cm

Läs noggrant innan montering.
Det krävs två personer för montering.

3033-XDG&XDS&XDS

Størrelse (L×B×H):314×314×303cm

Læs venligst omhyggeligt, før montering.
Der kræves to personer til montering.

3033-XDG&XDS&XDS

Størrelse (L×B×H):314×314×303cm

Les monteringsanvisningen nøye innen
montering.
Det kreves to personer for montering.

3033-XDG&XDS&XDS


Koko (P×L×K):314×314×303cm

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen asentamista.
Asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

3033-XDG&XDS&XDS

Produktgröße (L×B×H):314×314×303cm

Bitte vor dem Aufbau sorgfältig lesen.
Zwei Personen werden benötigt.



Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	30A-Y20	4	1236	P3		40X-Y81E	4	882	P22~23
	30X-Y61-4	1	3138	P3		40X-Y82E	2	801	P22
	30X-Y60-4	1	3138	P3		30X-Y34-A	2	790	P24
	30X-Y62-4NR	1	3138	P3					
	30X-Y62-4NL	1	3138	P3					
	40A-Y30	7	1235	P5					
	30X-Y63	4	432	P6					
	30X-Y63-B	4	290	P6					
	30X-Y21-4	4	2128	P6					
	30X-Y32L-4	2	1278	P6~7					
	30X-Y31R-4	4	411	P6~7					
	30X-Y31L-4	4	411	P6~7					
	30X-Y33R-4	2	1278	P7					
	30X-Y33L-4	2	1278	P7					
	40X-Y34B	4	713	P7					
	30X-Y32R-4	2	1278	P7					
	40A-Y01	14	1235	P9					
	40A-Y02	2	1235	P9					
	40X-Y07	2	712	P11					
	30X-Y03R-4	2	1317	P11					
	30X-Y03L-4	2	1317	P11					
	30X-Y05R-4	2	1317	P11					
	30X-Y05L-4	2	1317	P11					
	30X-Y04R-4	4	450	P11					
	30X-Y04L-4	4	450	P11					
	30X-Y07	2	712	P11					
	30X-Y08R-4	4	2099	P11					
	30X-Y08L-4	4	2099	P11					
	30X-Y63-A	4	452	P12					
	30X-Y80E-A	2	801	P22					
				1a/30					

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	7B26-025	8	PCS	P2		T07	8	PCS	P25
	W06	20	46	P2~23		T03R	2	PCS	P26
	PS8-80	16	PCS	P2		T03L	2	PCS	P26
	J09	40	PCS	P2~23		T02A	2	PCS	P26
	7B26-017	4	PCS	P3		M5-35	4	PCS	P26
	M6-8	48	PCS	P3~7		7C33-S02	2	PCS	P28
	J08	1	PCS	P3~24		7C33-S03	4	PCS	P29
	L06	8	1400	P3		Z4.8-25	4	PCS	P29
	Si6-16	112	PCS	P3~7		7C33-S04	2	PCS	P29
	J05	120	PCS	P3~7		J07-A	2	PCS	P29
	7B26-018	8	PCS	P3~6		J07-B	2	PCS	P29
	W05	4	27	P4					
	Si6-12	8	PCS	P4		7B26-024	1	PCS	P21
	7B26-033	8	PCS	P4		7C26-S01A	2	1900	P29
	Si5-16	24	PCS	P5~7					
	7C28-004	54	PCS	P5~24		7C26-007N	12M		P10
	W02	4	22	P6		7C26-009A	1.2M		P12
	S6-10	16	PCS	P6~21		MCJT002	14		P22~23
	Mi8	20	PCS	P6~21					
	S8-12	20	PCS	P6~21		TOOL-001	1	274	P2~30
	Z4.2-13	46	PCS	P7~26		TOOL-002	1	80	P2~30
	7B26-016	4	PCS	P20		TOOL-003A	1	2MM	P5~25
	M4-10	16	10	P20		TOOL-004A	1	3MM	P26
	7B26-023	4	PCS	P21		TOOL-005	1	4MM	P3~18
	Mi6	16	PCS	P21		TOOL-006	1	5MM	P2~17
	7B26-022	4	PCS	P21					
	Mi8A	4	PCS	P21					
	W04	16	PCS	P22~23					
	Z4.2-38	8	PCS	P24					
	J11	4	PCS	P24					
				1b/30					

3043PA-S-4 (4PCS)	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
		40A-Y13L	4	854	P2
		40A-Y13R	4	854	P2
		40A-S11-4AL	4	749	P2
		40A-S11-4AR	4	749	P2
		40A-Y13L-A	4	779	P2
		40A-Y13R-A	4	779	P2
		40A-Y15-L	4	842	P9
		40A-Y15-R	3	842	P9

--	--	--	--	--	--

3033P-D-4 (4PCS)	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
		30X-Y64-A	4	3016	P18
		30X-Y61-4AN	8	57	P27
		Z4.2-13	24	PCS	P18









--	--	--	--	--	--


3043P-S-Y30	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
		40A-Y30	1	1235	P5
		40A-Y01	1	1235	
		7B26-011	2	PCS	
		M6-8	2	PCS	
		Ma6-12	2	PCS	
		M6	2	PCS	
		Si6-16	4	PCS	
		J05	4	PCS	

--	--	--	--	--	--

3040P-D(4PCS)									
Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page	Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	40A-Y90	8	1866	P13		W03	32	30	P13
	40A-Y91R	4	1866	P13		W04	64	PCS	P13
	40A-Y91L	4	1866	P13		Z4.2-13	64	PCS	P16~19
	40A-Y92R	4	769	P13		T04	8	PCS	P16
	40A-Y92L	4	769	P13		Z4.2-38	12	PCS	P16
	40A-Y93	8	769	P13		Z3.5-25	32	PCS	P16~19
	40A-Y95	16	1765	P14		7B26-036	4	PCS	P17
	40A-Y96	16	668	P14		Ma6-12	8	PCS	P17
	40A-Y97-A	8	1851	P16		M6	8	PCS	P17
	40A-Y97R	4	1860	P16		M6-8	8	PCS	P17
	40A-Y97L	4	1860	P16		M6-35	8	PCS	P17
	40A-Y94	4	1835	P16		Si6-35	24	PCS	P17
	40A-Y98-R	4	1910	P17		J05	76	PCS	P17~18
	40A-Y98-L	4	1910	P17		Si6-16	40	PCS	P17
	40A-Y99	4	1424	P17		PS6-60	8	PCS	P17
	40A-Y100	4	1424	P17		7C28-004	20	PCS	P18
	40A-Y64	4	3016	P18		Z4.2-50	20	PCS	P18
	40A-Y17	4	3110	P18		Si6-25	12	PCS	P18
	40A-Y98A-R	4	1855	P18		7C26-031	8	PCS	P18
	40A-Y98A-L	4	1855	P18		T01	4	PCS	P19
						T01A	4	PCS	P19
						J02	8	PCS	P19
						7B26-039	8	PCS	P19
						7B26-038	8	PCS	P19
						M4-40	8	PCS	P19
						Mi4-17	8	PCS	P19
						NSST120	7.6M		P16
						MCJT002	44M		P15
				1d/30					

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	Page
	730×1262	8	1262	P8
	372×429	8	429	P11
	730×1297	8	1297	P11
	730×1572	2	1572	P11
	730×415	2	730	P11
	730×235	2	730	P11
	659×1756	8	1756	P14
	782×863	2	863	P22~23





Sealing should be done to prevent frost from destroying the wall. The sealant between the wall and foundation of the greenroom is provided and handled by customers themselves.


Tätning bör göras för att muren ej skall frostsprängas. Tätning mellan mur och sockel står kunden själv för.

Tætningen bør gøres for at forhindre frostsprængninger i muren. Tætningen mellem mur og aluminiumprofil står kunden selv for

En tetning bør lages for å hindre frostsprengning av muren. Tetning mellom mur og sokkel ordnes av kunden selv

Tiivistys täytyy tehdä, jotta muuri ei hajoa pakkasella. Tiiviste muurin ja sokkelin välissä täytyy asiakkaan hoitaa itse

Die Abdichtung sollte erfolgen, um zu verhindern, dass der Frost die Wand zerstört. Die Abdichtung zwischen der Wand und dem Fundament des Greenrooms wird vom Kunden selbst besorgt und durchgeführt.



Make sure the floor below the doors frame should be flat and solid.

Se till att underlaget under dörrramen är plan och på solid grund.


Sørg for, at underlaget under dørkarmen er plan og på fast grund.


Sørg for at underlaget under dørterskelen er slett og på solid fundament.

Tarkista, että maa ovikarmin alla on sileä ja tasainen.


Achten Sie darauf, dass der Boden unter dem Türrahmen eben und fest ist.

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y13R	4	854	3043PA-S-4
	40A-Y13L	4	854	3043PA-S-4
	7B26-025	8	PCS	
	W06	4	46	







Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	PS8-80	16	PCS





Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y13R-A	2	779	3043PA-S-4
	40A-Y13L-A	2	779	3043PA-S-4
	40A-S11-4AR	2	749	3043PA-S-4
	40A-S11-4AL	2	749	3043PA-S-4
	J09	8	PCS	




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-017	4	PCS
	M6-8	8	PCS
	J08	1	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30A-Y20	4	1236
	L06	8	1400
	Si6-16	8	PCS
	J05	8	PCS
	M6-8	8	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y61-4	1	3138
	30X-Y60-4	1	3138
	30X-Y62-4NR	1	3138
	30X-Y62-4NL	1	3138
	7B26-018	4	PCS
	W05	4	27
	Si6-16	16	PCS
	Si6-12	8	PCS
	J05	24	PCS
	7B26-033	8	PCS




Front
Fransida
Forside
Fransida
Etupuoli
Vorne

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	7B26-036	4	PCS	3040P-D
	Ma6-12	8	PCS	3040P-D
	M6	8	PCS	3040P-D


Disassemble this part.
 Avmontera fästet från profilen på långsidan.
 Afmonter beslaget fra profilen på langsiden.
 Demonter festet fra profilen på langsiden.
 Irrota profiilin pitkällä sivulla oleva kiinnike.
 Demontieren Sie dieses Teil.






Assemble this part to the middle of the profiles.
 Montera fästet i mitten av profilen.
 Montere beslaget i midten af profilen.
 Monter festet i midten av profilen.
 Asenna kiinnike profiilin keskelle.
 Montieren Sie dieses Teil in der Mitte der Profile



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	Si6-16	8	PCS
	J05	8	PCS




Front
 Framsida
 Forside
 Framside
 Etupuoli
 Vorne








7B26-037A


Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y63	4	432
	30X-Y63-B	4	290
	7B26-018	4	PCS
	W02	4	22
	Si6-16	16	PCS
	J05	16	PCS
	S6-10	8	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y21-4	1	2128
	30X-Y32L-4	1	1278
	30X-Y31R-4	1	411
	30X-Y31L-4	1	411
	M6-8	6	PCS
	Si6-16	6	PCS
	J05	6	PCS
	Mi8	2	PCS
	S8-12	2	PCS




Inside
Insida
Inderside
Innside
Sisäpuoli
Innen




Inside
Insida
Inderside
Innside
Sisäpuoli
Innen




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	Mi8	2	PCS
	S8-12	2	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y21-4	3	2128
	Mi8	12	PCS
	S8-12	12	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y33R-4	2	1278
	30X-Y33L-4	2	1278
	40X-Y34B	4	713
	Si5-16	16	PCS
	J01	16	PCS






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y32R-4	2	1278
	30X-Y32L-4	1	1278
	30X-Y31R-4	3	411
	30X-Y31L-4	3	411
	M6-8	26	PCS
	Si6-16	26	PCS
	J05	26	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	Z4.2-13	8	PCS
	7C28-004	8	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
730	730×1262	4	1262



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	730×1262	4	1262





Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli
Hinten




Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli
Hinten


Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y15-R	4	842	3043PA-S-4
	40A-Y15-L	4	842	3043PA-S-4




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	40X-Y01	7	1809
	40X-Y02	1	1809



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7C26-007N	6.5M	




Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne





Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli
Hinten

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	372×429	8	429
	730×1297	8	1297
	730×1572	2	1572
	730×415	2	730
	730×235	2	730





Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne





Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y08R-4	4	2099
	30X-Y08L-4	4	2099







Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	J08	1	PCS
	7C26-009A	1.2M	




Front
Fransida
Forside
Franside
Etupuoli
Vorne

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y63-A	4	452




Front
Fransida
Forside
Franside
Etupuoli
Vorne


Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y90	8	1866	3040P-D
	40A-Y91R	4	1866	3040P-D
	40A-Y91L	4	1866	3040P-D
	40A-Y92R	4	769	3040P-D
	40A-Y92L	4	769	3040P-D
	40A-Y93	8	769	3040P-D
	W03	32	30	3040P-D
	W04	64	PCS	3040P-D




Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	659×1756	4	1756	
	40A-Y95	8	1765	3040P-D
	40A-Y96	8	668	3040P-D




Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	659×1756	4	1756	
	40A-Y95	8	1765	3040P-D
	40A-Y96	8	668	3040P-D




Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	MCJT002	44M		3040P-D




Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y97R	4	1860	3040P-D
	40A-Y97-A	4	1851	3040P-D
	Z4.2-13	16	PCS	3040P-D









Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y97L	4	1860	3040P-D
	40A-Y97-A	4	1851	3040P-D
	Z4.2-13	16	PCS	3040P-D



Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y94	4	1835	3040P-D
	NSST120	7.6M		3040P-D
	T04	8	PCS	3040P-D
	Z4.2-38	12	PCS	3040P-D
	Z3.5-25	16	PCS	3040P-D



Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y98-R	2	1910	3040P-D
	40A-Y98-L	2	1910	3040P-D
	M6-35	4	PCS	3040P-D
	Si6-35	12	PCS	3040P-D
	J05	12	PCS	3040P-D



Si6-35

Make sure the floor below the doors frame should be flat and solid.



Se till att underlaget under dörrramen är plan och på solid grund.

Sørg for, at underlaget under dørkarmen er plan og på fast grund.







Sørg for at underlaget under dørterskelen er slett og på solid fundament.

Tarkista, että maa ovikarmin alla on sileä ja tasainen.

Achten Sie darauf, dass der Boden unter dem Türrahmen eben und fest ist.



Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y98-R	2	1910	3040P-D
	40A-Y98-L	2	1910	3040P-D
	M6-35	4	PCS	3040P-D
	Si6-35	12	PCS	3040P-D
	J05	12	PCS	3040P-D



Make sure the floor below the doors frame should be flat and solid.


Se till att underlaget under dörrramen är plan och på solid grund.

Sørg for, at underlaget under dørkarmen er plan og på fast grund.


Sørg for at underlaget under dørterskelen er slett og på solid fundament.

Tarkista, että maa ovikarmin alla on sileä ja tasainen.


Achten Sie darauf, dass der Boden unter dem Türrahmen eben und fest ist.





Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y99	2	1424	3040P-D
	40A-Y100	2	1424	3040P-D
	Si6-16	20	PCS	3040P-D
	J05	20	PCS	3040P-D
	PS6-60	4	PCS	3040P-D





Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y99	2	1424	3040P-D
	40A-Y100	2	1424	3040P-D
	Si6-16	20	PCS	3040P-D
	J05	20	PCS	3040P-D
	PS6-60	4	PCS	3040P-D




Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	30X-Y64-A	2	3016	3033P-D-4
	40A-Y64	2	3016	3040P-D
	40A-Y17	2	3110	3040P-D
	Z4.2-13	12	PCS	3033P-D-4
	Z4.2-50	10	PCS	3040P-D
	7C28-004	10	PCS	3040P-D
	Si6-25	6	PCS	3040P-D
	J05	6	PCS	3040P-D
	7C26-031	4	PCS	3040P-D





Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	30X-Y64-A	2	3016	3033P-D-4
	40A-Y64	2	3016	3040P-D
	40A-Y17	2	3110	3040P-D
	Z4.2-13	12	PCS	3033P-D-4
	Z4.2-50	10	PCS	3040P-D
	7C28-004	10	PCS	3040P-D
	Si6-25	6	PCS	3040P-D
	J05	6	PCS	3040P-D
	7C26-031	4	PCS	3040P-D





Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y98A-R	2	1855	3040P-D
	40A-Y98A-L	2	1855	3040P-D



Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne






40A-Y98A-L







40A-Y98A-R

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	40A-Y98A-R	2	1855	3040P-D
	40A-Y98A-L	2	1855	3040P-D









Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne




Adjust the height of the wheels
Justera höjden för hjulen
Juster højden af hjulene
Justere høyden for hjulene
Säädä alapyörrien korkeus
Stellen Sie die Höhe der Räder ein



Rear
Baksida
Bagside
Bakside
Takapuoli
Hinten








TOOL-005








Adjust the height of the wheels
Justera höjden för hjulen
Juster højden af hjulene
Justere høyden for hjulene
Säädä alapyörien korkeus
Stellen Sie die Höhe der Räder ein


Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	T01	2	PCS	3040P-D
	T01A	2	PCS	3040P-D
	J02	4	PCS	3040P-D
	7B26-039	4	PCS	3040P-D
	7B26-038	4	PCS	3040P-D
	M4-40	4	PCS	3040P-D
	Mi4-17	4	PCS	3040P-D
	Z3.5-25	8	PCS	3040P-D
	Z4.2-13	16	PCS	3040P-D




Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	T01	2	PCS	3040P-D
	T01A	2	PCS	3040P-D
	J02	4	PCS	3040P-D
	7B26-039	4	PCS	3040P-D
	7B26-038	4	PCS	3040P-D
	M4-40	4	PCS	3040P-D
	Mi4-17	4	PCS	3040P-D
	Z3.5-25	8	PCS	3040P-D
	Z4.2-13	16	PCS	3040P-D




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-016	4	Pcs
	M4-10	16	10




Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	J08	1	PCS





Front
Fransida
Forside
Fransida
Etupuoli
Vorne



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-024	1	PCS
	7B26-023	4	PCS
	S6-10	8	PCS
	Mi6	8	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7B26-022	4	PCS
	Mi6	8	PCS
	Mi8	4	PCS
	S8-12	4	PCS
	Mi8A	4	PCS





Front
Fransida
Forside
Franside
Etupuoli
Vorne

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y80E-A	2	801
	40X-Y81E	4	882
	40X-Y82E	2	801
	W06	8	46
	W04	8	PCS
	782x863	2	863
	MCJT002	4	12


Roof Window

2 PCS





Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	MCJT002	7.5M	
	J09	16	PCS


Roof Window



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	J08	1	PCS





Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne




Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli
Hinten

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	30X-Y34-A	2	790
	Z4.2-13	8	PCS
	Z4.2-38	8	PCS
	7C28-004	16	PCS




Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne

Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	J11	4	PCS
	J08	1	PCS




Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne


Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	T07	2	PCS



Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	T07	2	PCS





Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli
Hinten




Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli
Hinten

Part	NO.	QTY.	Length(MM)	CTN NO.
	30X-Y61-4AN	8	57	3033P-D-4

30X-Y61-4AN




Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne





Rear
Baksida
Bagside
Baksida
Takapuoli
Hinten






Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7C33-S02	2	PCS




Part	NO.	QTY.	Length(MM)
	7C26-S01A	2	1900
	7C33-S03	4	PCS
	Z4.8-25	4	PCS
	7C33-S04	2	PCS
	J07-A	2	PCS
	J07-B	2	PCS



Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne





Front
Framsida
Forside
Framsida
Etupuoli
Vorne








Adjust these door stoppers sideways if you want to open the door larger.

Justera avståndet av dörrstoppen i sidled om ni vill kunna öppna dörrarna ännu mer.





Justere dørstoppene sidelæns, for at give større åbning af døren.
Juster avstanden av dørstopperen sidevejs om du vil kunne åpne døren ennå mer.

Säädä liukuovien stoppareiden etäisyys sivusuunnassa, mikäli haluat ovien avautuvan enemmän.


Stellen Sie den Türstopper seitlich ein, wenn Sie die Tür größer öffnen möchten.



NO.	
1	M6-8
2	7B26-011
3	7B26-025
4	Si6-16
5	J05
6	7B26-037A






30X-Y62-4NR




NO.	
1	M6-8
2	7B26-011
3	7B26-025

F2






30X-Y62-4NL




NO.	
1	M6-8
2	7B26-011
3	7B26-025

F3






30X-Y61-4




NO.	
1	M6-8
2	7B26-011
3	7B26-025

F4






30X-Y60-4



NO.	
1	M6-8
2	7B26-011
3	7B26-025

F5



NO.	
1	7B26-020
2	7B26-021
3	7B26-019
4	M6-8

F6