



Mursten Rosé
Belægningstegl Gotland

Teglsten

Til mur og belægning

2025-04-22



Mursten og belægningstegl

Tegl er et tidløst, slidstærkt og smukt materiale, der har været brugt som byggemateriale i mere end 5000 år. Tegl ældes smukt og kræver ingen særlig vedligeholdelse.

Materialet er naturligt og består af ler og vand. Sammensætningen giver murstenen de unikke egenskaber, der gør den stærk og robust, samtidig med at den kan ånde.

Produktionen foregår i Danmark på teglværker med en lang tradition for teglproduktion, der strækker sig tilbage til 1750'erne.

Hvad får jeg som kunde?

- ✓ Et smukt, gedigent look.
- ✓ Naturligt og tidløst materiale.
- ✓ Et slidstærkt og stabilt resultat.
- ✓ Mure og belægning, der ikke ændrer karakter med tiden.
- ✓ Minimal pleje.



Det naturlige og holdbare valg

Et levende materiale

Skab en smuk helhed, der ældes med værdighed, samtidig med at du slipper for vedligeholdelse.

Hos Willab Garden har vi tegl til både mur og belægning, så du kan gøre din have levende.

Skab et stabilt og smukt fundament til din udestue eller drivhus med mursten. Teglstensgulve giver en rustik og naturlig følelse, samtidig med at de optager varme og skaber et behageligt miljø.

Naturligt og bæredygtigt

Tegl er ikke kun smukt – det er også et miljøvenligt valg. Fremstillet af naturlige råvarer og med lang holdbarhed er det et smart valg til en bæredygtig fremtid. Under fremstillingen genbruges det meste af affaldet i nye teglsten ved at blive malet og blandet med nyt ler for at skabe nye teglsten.

Tegl er fremstillet af naturmaterialer, hvilket betyder, at der kan forekomme naturlige farveskift i det endelige produkt og i forhold til billeder i brochurer og på hjemmesiden og mellem forskellige batches.

Produktet er CE-mærket.



Mursten til alle stilarter

Hos Willab Garden finder du alt fra rustikke, håndstrøgne mursten til klassiske, strengpressede mursten med unikke overfladestrukturer.

Farvepaletten spænder fra lyse sandnuancer og varme røde nuancer til dybe grå og sorte nuancer – noget til enhver stil og ethvert miljø.



Hvad er forskellen?

Hvis du ikke er fortrolig med murstenens struktur, er det let at undre sig over, hvorfor der er forskellige typer, og hvad der adskiller dem. Her er nogle enkle forklaringer på de vigtigste forskelle.

- Belægningstegl brændes hårdere end mursten for at skabe en mere holdbar og smudsafvisende overflade.
- Belægningstegl kan klare større vægtbelastninger, så du både kan gå og køre bil på dem.
- Belægningstegl har en lavere absorberingsevne, så de ikke suger regnvand og lignende.
- Mursten er hårdere på siderne, mens belægningstegl er hårdere på toppen og i bunden.

Tegl til drivhuse og terrasser

Mursten

Mursten er det perfekte valg til drivhusmuren, dyrkningsbede eller fritstående afgrænsninger i haven. Murstens unikke modstandsdygtighed over for kulde, varme og nedbør gør den til et fremragende materiale i det nordiske klima.

Et tidløst, holdbart og smukt byggemateriale, bestående af ler brændt i ovnen ved meget høj varme. Den høje varme giver murstenen naturlige farveskift og en tekstur, der giver væggen liv.

For at få en holdbar mur er det vigtigt, at mørtel og mursten passer sammen for at få optimal vedhæftning og lang levetid.

Belægningstegl

Belægningstegl er det perfekte valg til gulvbelægning i drivhuset, på terrassen eller i haven. Med sine naturlige farveskift og varierede mønstre skaber den en levende overflade, der ældes med værdighed.

Vores belægningstegl er fremstillede af nøje udvalgt ler fra Tyskland og garanterer den højeste kvalitet og karakter. De er holdbare, frostbestandige og kræver minimal vedligeholdelse – perfekt til vores omskiftelige vejr.

Vælg mellem forskellige farver og formater for at skabe et unikt og personligt udendørsmiljø, der kombinerer skønhed og funktion.



Mursten

Den maskinstrøgne mursten har en for- og en bagside og er derfor bedst egnet til en helstensmur, hvor der kan opnås en fin finish på begge sider. Det har håndstrøgne mursten ikke, De kan bruges i både halv- og helstensmurer.



RED SHADE

Farve: Rød / Sort
Type: Håndstrøget
Format: 228 x 108 x 54 mm



INDIAN SUMMER LIGHT

Farve: Orange / Rød
Type: Håndstrøget
Format: 228 x 108 x 54 mm



ROSÉ

Farve: Grøn / Orange / Rosé
Type: Håndstrøget
Format: 228 x 108 x 54 mm



SAFARI

Farve: Gul / Rosé
Type: Håndstrøget
Format: 228 x 108 x 54 mm



SCHATTERAD

Farve: Gul / Orange
Type: Maskinstrøget
Format: 228 x 108 x 54 mm



TULIP

Farve: Gul / Hvid
Type: Maskinstrøget
Format: 228 x 108 x 54 mm



RIBE

Farve: Grå / Beige
Type: Maskinstrøget
Format: 228 x 108 x 54 mm



ASKEBY


Farve: Grå
Type: Maskinstrøget
Format: 228 x 108 x 54 mm



BLACK BEAUTY

Farve: Sort
Type: Maskinstrøget
Format: 228 x 108 x 54 mm

Belægningstegl



MALMÖ

Farve: Brun / Rød
Type: Strengpresset
Format: 200 x 100 x 50 mm




TORVBRÄND

Farve: Rød
Type: Strengpresset
Format: 220 x 105 x 52 mm



GOTLAND

Farve: Brun / Sort
Type: Strengpresset
Format: 240 x 78 x 52 mm



COLIMA

Farve: Grå
Type: Strengpresset
Format: 200 x 100 x 52 mm



SÖNDERVIG

Farve: Gul
Type: Strengpresset
Format: 208x50x50 mm



ODENSE

Farve: Gul
Type: Strengpresset
Format: 200 x 100 x 40 mm



DEPANNE

Farve: Brun
Type: Strengpresset
Format: 200 x 60 x 50 mm



ALASKA

Farve: Blå / Brun / Sort
Type: Strengpresset
Format: 200 x 100 x 52 mm

Mursten Rosé

Mursten Rosé

Rosé er en elegant mursten i lyse toner af pink og beige. De bløde nuancer giver en let og luftig følelse, perfekt til at skabe en romantisk og indbydende atmosfære i haven.

Perleghvid RAL 1013

Kakigrøn RAL 6013

Mørkegrøn RAL 6009

Metallicgrå RAL 9008



BELÆGNINGSTEGL COLIMA

BELÆGNINGSTEGL GOTLAND



Mursten Red Shade

Red Shade er en klassisk håndstrøget mursten i varme røde nuancer med raffinerede nuanceskift. Det tidløse udtryk og den rustikke følelse gør den til et naturligt valg for dem, der ønsker at skabe et indbydende og gedigent miljø.



GOTLAND




ALASKA



Mursten Indian Summer Light

Indian Summer Light er en mursten med bløde og harmoniske nuancer af beige, rød og dæmpet orange. En perfekt kombination til dig, der ønsker at give din mur et levende, men alligevel jordnært udtryk.



COLIMA



ALASKA

Mursten Tulip

Tulip er en maskinstrøget mursten med raffinerede toner af rød og beige, inspireret af den hollandske murstenstradition. Den varme farvepalet giver et harmonisk og levende indtryk, perfekt til en charmerende og tidløs mur.



Mursten Tulip





Kakigrøn RAL 6013



Skifergrå RAL 7005



Hvid RAL 9010



Metallicgrå RAL 9008



SÖNDERVIG



ALASKA

Mursten Schatterad


Schatterad er en maskinstrøget mursten med levende farveskift i varme og grå nuancer. Den naturlige variation skaber et unikt og levende udtryk, der tilfører både karakter og varme til væggen.



Mørkgrøn RAL 6009




Metallicgrå RAL 9008



Sort RAL 9005



Hvid RAL 9010





COLIMA



ALASKA

Mursten Safari

Safari er en håndstrøget mursten i nuancer af gul og rosé kombineret med naturligt mørke elementer. Murstenens livlige variation giver et spændende og rustikt mønster med masser af karakter.





COLIMA



GOTLAND

Mursten Ribe

Ribe er en maskinstrøget mursten i beige og grå nuancer. De afdæmpede farver giver et beroligende indtryk, mens det klassiske håndværk kan ses som smukke variationer i murstenene.



COLIMA



GOTLAND

Mursten Black Beauty

Black Beauty er en sort maskinstrøget mursten med smukke sorte nuancer. Murstenens mørke toner skaber en naturlig beroligende kontrast til alle havens farver.



Mursten Askeby

Mursten Askeby


Askeby er en mursten med smukke skift i grå nuancer og jordfarver. Det robuste udtryk og de naturlige nuancer giver et stilrent indtryk og er lige så velegnede i moderne arkitektur som i klassiske have-miljøer.





Belægningstegl Malmö

Malmö er en belægningstegl i dybe røde nuancer med en rustik og tidløs fornemmelse. Perfekt til at skabe en klassisk stenbelagt sti eller en indbydende terrasse, der passer smukt ind i haven.



Belægningstegl Torvbränd

Torvbränd er en belægningstegl med en rustik og tidløs karakter. De varme røde og brune toner skaber en levende overflade, der diskret reflekterer det omgivende lys og skaber en indbydende helhed.



Belægningstegl DePanne

DePanne er en belægningstegl med brune, subtile farveskift, der er perfekt til terrasser, hvor naturlige materialer er i fokus. Det aflange format indbyder til kreative lægninger som sildebensmønstre eller skakternede mønstre.



Belægningstegl Odense

Odense er en belægningstegl gule toner med smukke farvevariationer, der opstår naturligt under produktionen. Den levende overflade giver en rustik og autentisk følelse, et perfekt valg for dem, der ønsker at skabe et tidløst og charmerende udemiljø.



Belægningstegl Gotland

Gotland er en belægningstegl i bløde brune og sorte nuancer. Den naturlige farvesammensætning giver en afslappet og harmonisk følelse – perfekt til den skandinaviske have.



Belægningstegl Alaska

Alaska er en sort belægningstegl med strejf af blå og brune nuancer. De mørke nuancer gør Alaska til en stilfuld belægningssten, der skaber kontrast og fremhæver naturens egne farver.



Belægningstegl Colima

Colima er en belægningstegl i lyse, kølige grå nuancer, der giver en moderne og stilfuld følelse. Det sofistikerede farveskema gør den til et perfekt valg for dem, der ønsker at skabe et luftigt og elegant udendørsmiljø.



Belægningstegl Söndervig

Söndervig er en strøget belægningstegl i varme sandnuancer med en let tekstur, der fanger lyset smukt. Belægningsstenen skaber en blød og naturlig overgang mellem hus og have, perfekt til solrige terrasser og stier.


Mur en drivhusvæg

Vælg den rigtige mørtel

For at skabe en smuk og holdbar væg til dit drivhus er valget af mørtel afgørende. Sørg altid for at bruge den mørtel, der anbefales til dit byggeprojekt.

For at forstærke drivhusets æstetik yderligere findes mange mørteltyper også som pigmenteret mørtel. Vælg en nuance, der harmonerer med din have, og lad muren blive en del af helheden – en unik detalje, der giver dit drivhus karakter og personlighed.

Med de rette materialer skaber du en drivhusmur, der ikke kun er stabil og funktionel, men også en smuk del af dit udemiljø.



Beskyt væggen

For at forhindre vand i at trænge ind og forårsage skade er det vigtigt at tætnes toppen af væggen, før du monterer sokkelprofilen. Den bedste tætning opnås med en plade som her på billederne.


Sokkelprofilens hjørner skal også tættes i geringen, inden hjørnestolperne monteres. Disse enkle foranstaltninger minimerer risikoen for frostrevner og giver langvarig beskyttelse af væggen.

Bemærk, at du som kunde er ansvarlig for, at væggen er bygget og tætnet korrekt.


Mursten - forbandt

Mønster


Murværk opbygges ved vandrette skifter, hvor murstenene lægges i et mønster, et såkaldt forbandt. Forskydningen af stenene fordeler trykket og skaber en stabil mur. Forbandtet påvirker også væggens udtryk og kan give en moderne, rolig følelse eller skabe et mere levende udtryk.




LØBERFORBANDT MED FRISE




HALVSTENSFORBANDT



KVARTSTENSFORBANDT



LØBERFORBANDT
Tredjedel sten



LØBERFORBANDT
Kvart sten

Hel- eller halvstensmur?

Willab Gardens drivhus kan monteres på både enkelt- og dobbeltvægge, afhængigt af modellen. En halvstensmur består af en række mursten, mens en helstensmur er bygget med to rækker og dermed bliver tykkere og mere robust.

Uanset tykkelsen kan du vælge forskellige forbandter for at skabe det rigtige udtryk i din have. En dobbeltvæg får ekstra liv ved at kombinere hel- og halvsten, for eksempel med krydsforbandt eller engelsk forbandt. Til vægge med løbere kan en afsluttende frise med bindere på højkant give en klassisk og stilfuld afslutning.

Halv- og kvartstensforbandt

I det klassiske halvstensforbandt forskydes stenene med en halv sten, mens kvartstensforbandt skaber et mere levende mønster ved at forskyde stenene med en kvart sten. Begge teknikker giver en stærk og tidløs mur, der passer til både moderne og traditionelle havemiljøer.

Løberforbandt

Løberforbandt er en populær og stilfuld murings-teknik, hvor murstenene lægges overlappende for at skabe en stabil og jævn væg.

Ved at forskyde stenene med enten en tredjedel eller en fjerdedel af en sten i hver række opnås en blød og harmonisk struktur. Dette forbandt giver en balance mellem styrke og æstetik og er ideelt til både klassiske og moderne murstensvægge.

Lægningsvejledning

Lægning af belægningstegl

Belægningstegl giver gode muligheder for at skabe et attraktivt og levende udtryk, hvad enten det er drivhusgulve, havestier, terrasser eller garageindkørsler.


Belægningstegl skal altid lægges med fuge. Ved lettere trafik anbefales en fuge på mindst 3 mm. Ved tungere trafik anbefales en fuge på ca. 5 mm.

Forberedelse

Markér det område, der skal belægges med sten. Spænd

tynde snore ud i højde med belægningens øverste kant. Udendørs skal stenene lægges med en hældning på 2 cm/meter, af hensyn til vandafstrømning, men dette er ikke nødvendigt i et drivhus.

Grav ca. 15-25 cm ud under snorene, hvis det er et drivhus eller en havesti, og 25-35 cm, hvis det er en garageindkørsel. Udjævn jordoverfladen og fjern skarpe sten, der kan beskadige geotekstilet. Læg geotekstilet ud i bunden. Det forhindrer, at den underliggende jord blandes med basislaget.



Underlag

Fyld op med bærelag af knust sten 0-30 mm og pres det sammen med en vibrationsplade. Overfladen skal være plan og i hældning med den færdige overflade. Højden af bærelaget findes ved at tage den færdige højde af overfladen minus stenbelægningens tykkelse minus 3 cm til laget med afretningssand.

Læg et jævnt lag afretningssand, der er ca. 3 cm tykt. Anbring retteskinne og juster med dem til den rigtige højde. Kontroller, at hældningen er korrekt. Træk af med glattebrættet, og fjern derefter retteskinne. Fyld med sand, hvor skinnerne har været.

Lægning

Tegl er et naturmateriale, hvilket betyder, at der kan forekomme måltolerance, og stenenes farver kan variere fra palle til palle. For at fjerne effekterne på magisk vis skal du tage stenene fra hjørnerne stabelvis i stedet for lag efter lag fra pallen og helst fra flere paller på samme tid.

Begynd derefter at lægge stenen på den jævne overflade og arbejd baglæns. Læg med en fuge på ca. 3-5 mm mellem hver sten. Kontroller ved hjælp af snorene, at belægningens yderkanter er lige. Ved lægning af f.eks. garageindkørsler skal overfladen indrammes med kantsten.

Fugning

Når stenlægningen er færdig, fejes fugesand ned mellem stenene. Rester af fugesand fejes væk, og overfladen komprimeres med en vibrationsplade med gummibeskyttelse. Derefter tilføjes nyt fugesand for at sikre, at alle fuger er helt fyldte.

Dette bidrager til, at overfladen holder i mange år.

Belægningstegl - forbandt

Mønster


Mønsteret, også kaldet forbandt, spiller en stor rolle for helhedsindtrykket. Ved at vælge det rigtige lægningsmønster kan du skabe en personlig og stilfuld overflade med uendelige designmuligheder. Ligesom farven på belægningen påvirker udtrykket, kan mønsteret også forstærke følelsen og sætte dit eget præg på miljøet.

Hvis du planlægger at lægge i et mønster, kan det være, at du skal bruge lidt flere belægningstegl, så husk det, når du afgiver din ordre.


Halv- og kvartstensforbandt

Halvstensforbandt betyder, at hver række mursten forskydes med en halv mursten i forhold til den næste række. Dette er en af de mest almindelige muremetoder og giver både et stabilt og klassisk look.

Kvartstensforbandt ligner halvstensforbandt, men hver række forskydes med en fjerdedel af en mursten. Dette skaber et mere detaljeret og dynamisk mønster i væggen.




HALVSTENSFORBANDT




KVARTSTENSFORBANDT

Blokforbandt

En blokforbandt betyder, at murstenene placeres i lige rækker, hvor hver række er nøjagtigt over den forrige. Dette skaber en klar, stilfuld og symmetrisk struktur. Blokforbandt bruges ofte for dets moderne og velordnede udseende.




BLOKFORBANDT
2 sten




BLOKFORBANDT
3 sten

Sildebensforbandt


Et dekorativt mønster, hvor belægningsstenene lægges diagonalt i en V-form, der ligner sildebene. Dette bruges ofte på gulve og gangbroer til at skabe et levende og elegant design med et traditionelt udtryk.



SILDEBEN 1



SILDEBEN 2



SILDEBEN /3



Pleje og vedligeholdelse

Holdbart og vedligeholdelsesfrit

Mursten er et af de mest holdbare og vedligeholdelsesfrie facadematerialer. En murstensfacade holder i mindst 100 år – ofte længere. Allerede i det 13. årh. f.Kr. blev der brugt brændte mursten i Babylons forsvarsmure, et tydeligt bevis på materialets holdbarhed.

Mens mursten i sig selv kræver minimal vedligeholdelse, kan det med tiden være nødvendigt at fuge fugerne op. En revnet fuge er let at reparere ved at fjerne den beskadigede mørtel og fylde op med ny. Et smart og langsigtet valg for både økonomi og æstetik!



Langsigtet pleje

Murværk kræver normalt et minimum af vedligeholdelse. Utætte fuger skal fuges op, så murværket holdes tæt. Murværket må ikke påføres noget præparat uden fabrikantens godkendelse. Nedløbsrør m.v. skal holdes rene, så der ikke sker afløb fra f.eks. tage mod murværket.

Rengøring

Rengøring af murværk kan udføres med vand og normale rengøringsmidler. Ved forsigtig brug kan vask udføres med højt tryk, men der er risiko for at beskadige fugerne. Ukendte rengøringsmidler kan misfarve murværket – forsigtighed tilrådes.

Salt- og kalkudfældning

Der kan forekomme udfældninger, hvis et nyopført murværk udsættes for kraftig regn og derefter tørrer langsomt, især i vintermånederne. Det er helt naturligt og består hovedsageligt af salte fra teglet.

Udfældningerne forsvinder normalt af sig selv med tid, regn og blæst – normalt inden for et til to år. Vi anbefaler at lade naturen gå sin gang og undgå at vaske dem væk.

Vinter

Belægningstegl kan modstå vintersaltning, men af miljømæssige årsager anbefales det ikke. Ved brug af urinstof/urinstofholdige materialer til glatførebekæmpelse kan disse forårsage saltudfældning og hvide pletter på belægningen.



Mursten Indian Summer Light
Belægningstegl Torvbrænd

Willab  **Garden®**

WILLABGARDEN.DK

Venttrupvej 29, DK-2670 Greve, DANMARK
Tel 39 67 65 00 • www.willabgarden.dk