



WG 87

Vinterträdgårdsparti



WG 87 Skjutdörrssystem

Tänk dig att sitta i ditt uterum, omgiven av vinterljus och frostklädda träd – och ändå känna värmen.

WG 87 är vår största innovation hittills: ett exklusivt skjutpartisystem som vi har utvecklat med största noggrannhet för att du ska kunna njuta av ditt uterum året runt.

Tack vare genomtänkt placerade brutna köldbryggor, kraftigt isolerglas och smarta funktioner som soft close och 2-punktslås hålls kylan effektivt ute, samtidigt som värmen stannar kvar.

WG 87 förenar stilren design med genomtänkt funktionalitet och blir en naturlig del av ett uterum du trivs i – varje dag, året om.


Vad får jag som kund?

- ✓ Vår mest innovativa nyhet för vinterträdgårdar
- ✓ Utmärkt isolervärde – skapat för nordiskt klimat
- ✓ Stilren, isolerande design i premiumklass
- ✓ Vårt första vinterisolerade parti tillgängligt i standardstorlekar!
- ✓ Soft close för trygg användning
- ✓ Svenskt aluminium
- ✓ Made in Båstad



WG 87

Säsong:	Vinterträdgård +
Skjutparti:	2-3 delad dörr och fönster
Fast parti:	Vägg, fönster, mallskuret
Profilfärg:	Vit och svart, fine textured
Karmbredd:	1500 - 6000 mm
Karmhöjd:	600 - 2200 mm
Tillverkning:	Standard- och specialmått
Glas:	28 mm säkerhetsenergiisolerarglas
Glas U-värde:	1,0
Lås:	2-punkts spanjolettlås
Garanti:	5 år



Handtag

Handtagsprofilerna i en stilfull, minimalistisk design följer längs med hela skjutdörrens höjd. När dörren stängs dols hela handtaget i sidokarmen, vilket känns oerhört genomtänkt och kvalitativt.

Vridhandtag och lås är integrerade i sidokarmen, välj själv om låset placeras på in- eller utsidan!

Skräddarsy



Specialmått

Oavsett storlek på ditt uterum har Willab Garden skjutpartier som passar. Det gör det enkelt att skapa ett uterum som är anpassat efter huset eller tomtens förutsättningar.

Partier med specialmått tillverkas alltid på beställning i vår fabrik i Båstad.

Anpassa till det du har!

Beställ enkelt partierna enligt dina unika mått, perfekt om du ska fräscha upp ett befintligt uterum med nya glaspardier!

Vilket storlek ska jag ha?

Mät alltid öppningen för att få rätt storlek. Är hålet 1874 mm brett och 1356 mm högt, är det just de måtten du ska beställa – så enkelt är det. Vi anpassar med ställmån när det behövs!

Vill du utgå från standardmått finns ett stort utbud och du kan anpassa konstruktionen därefter.

Rätvänd eller spegelvänd?

Helt enkelt - vilket spår löper dörrarna i? I uterum med mittstolpe blir det snyggast när dörrarna möts i motsvarande spår vid stolpen.

Även vindriktningen spelar in – placera partiet så att vinden träffar yttersta dörren först och leds längs dörrarna istället för in i skarven.

Rätvänd

Yttersta dörren är åt höger.

Spegelvänd

Yttersta dörren är åt vänster.



Rätvänd

Utsida

Spegelvänd

Nytänkade

Vidareutveckling

WG 87 är framtaget med lång erfarenhet och ett innovativt fokus. Med smarta isoleringslösningar och strategiskt placerade köldbryggsbrytare minimeras värmeförluster – samtidigt som den moderna konstruktionen med stora glasytor ger ett ljus och tidlöst uttryck.

Systemet bygger vidare på vårt uppskattade WG 70SC, men är anpassat för energieffektiva vinterträdgårdar. Uppgraderingarna ger bättre isolering och möjlighet för användning året runt.

WG 87 är helt enkelt vårt mest genomtänkta och avancerade glaspartisystem hittills.

Kvalitet i alla led

Aluminiumprofilerna, vilka är den största delen av materialet i partisystem, kommer från Hydro i Vetlanda, Sverige. Där har vi valt en aluminiumlegering som heter Reduxa, med ett koldioxidavtryck på endast 4 kg CO₂/kg.

I vår egen produktion i Båstad tillverkas WG 87 så tids- och kostnadseffektivt som möjligt, genom bl.a. enkel bearbetning och förmontering.

Till sist är det dessutom enkelt att montera korrekt i uterummet!

Fantastisk prestanda

Med fokus på hög komfort och maximal prestanda är WG 87 konstruerat för att leverera utmärkta värden i tester hos RISE, Research Institutes of Sweden.

Systemet är framtaget för att ge hög luft-, vatten- och vindtäthet och på nivåer som överträffar många vinterpartier.

RI-
SE



Utförande

Slimmat och minimalistiskt

Trots det starka fokuset på kvalitet, funktion och hållbarhet har den stilrena designen alltid stått i centrum.

Med en konstruktion som ger maximalt med glas och minimalt med aluminium skapas stora, öppna ytor som släpper in rikligt med ljus och suddar ut gränsen mellan ute och inne.

När dörrarna stängs skjuts handtagsprofilen in i sidokarmen och försvinner helt, vilket skapar ett rent och genomtänkt helhetsintryck med en gedigen känsla i varje detalj.

Dold infästning

Alla WG 87 partier har dold infästning, dels för att ytterligare förstärka den minimalistiska och exklusiva designen, men främst minskar det risken för läckage. Utan infästningshål för vattnet att leta sig in genom minimeras risken för läckage.

Fasta partier

De fasta partierna är utvecklade för samma förutsättningar i prestanda och gör det möjligt att komplettera med eleganta, fasta glasytor.

Partierna monteras direkt i hålmåttet med dold infästning och fogas runt om för en slimmad, sömlös design. Resultatet blir ett harmoniskt uttryck med stora glasytor och minimalt med synligt aluminium.

Säkerhetsisolerglas

WG 87 levereras med en stabil och högpresterande 28 mm glaskassett. Vilken är uppbyggd av 6 mm säkerhetsglas + 16 mm argongas + 6 mm säkerhetsenergiglas – en kombination som ger utmärkt isolering och ett tryggt, hållbart glasparti.

Systemet är dessutom utvecklat för att klara riktigt stora dörrar. Varje dörr kan tillverkas upp till 2000 mm bred och 2200 mm hög, vilket ger generösa glasytor och minimalt med aluminium i konstruktionen.



Funktioner



Funktioner

För att den kvalitativa och gedigna känslan ska genomsyra hela partiet har vi valt att arbeta med funktioner som förstärker denna känslan.

SoftClose

SoftClose ger dörrarna en mjuk, smidig och gedigen känsla som lyfter hela upplevelsen av WG 87. Beslaget sitter diskret i den övre karmen och fångar upp dörren innan den når stängt läge, vilket gör att den alltid glider igen lugnt och kontrollerat.

Den långsamma och försiktiga stängningen bidrar inte bara till en exklusiv känsla – den ökar även säkerheten, eftersom risken att klämma fingrarna minskar avsevärt när dörren bromsas in automatiskt.

Lås

Vårt egenutvecklade 2-punkts spanjolettlås är framtaget för att ge optimal passform och funktion i skjutpartiet. Det monteras diskret och linjerar snyggt i sidokarmarna.

Låset har hakar både upp- och nedtill som greppar tag i dörrens handtagsprofil när den stängs och låser den stabilt på plats.



Storlekar

Genomtänkta standardmått

WG 87 är vårt första vinterträdgårdsparti som från grunden utvecklats för standardstorlekar – ett naturligt steg med våra många års erfarenhet i ryggen.

Att ta fram flexibla standardmått kräver mycket arbete i utvecklingsfasen, men det lönar sig. Med förbestämda mått kan vi effektivisera produktionen, lagerföra komponenter och därmed både sänka slutpriset och korta ner leveranstiden för dig som kund.

Specialmått när du behöver det

Även om WG 87 är utvecklat med smarta standardstorlekar erbjuder vi självklart specialmått när du önskar en specifik storlek på ditt parti.

Med specialmått får du full flexibilitet och kan anpassa partiet exakt efter ditt uterum. Leveranstiden blir något längre och priset lite högre – men resultatet blir precis så som du vill ha det.

Bredder på dörrar och fönster

För att skapa våra många standardbredder kombinerar vi dörrar i några få lagerförda standardstorlekar – max två olika dörrbredder per parti – för att nå rätt totalmått.

Det är en praktisk lösning som breddar vårt utbud utan att kompromissa med kvalitet eller passform. Samtidigt ger det en flexibel och kostnadseffektiv produktion, kortare leveranstider och ett mer fördelaktigt pris för dig som kund.

Ställmån

I totalmåtten du väljer är ställmån redan inräknad: 4 mm på bredden och 10 mm på höjden.

Det gör montaget enklare och ger plats för tätning med fog, drev eller foder för ett snyggt och hållbart resultat.



Varianter

Skjutfönster

- Standardhöjd 1200 mm
- Specialhöjd 600 - 1600 mm
- Bredd 2-delad 1500 - 4000 mm
- Bredd 3-delad 2200 - 6000 mm
- Rätvänd och spegelvänd




Skjuddörrar

- Standardhöjd 2000 mm
- Specialhöjd 1600 - 2200 mm
- Bredd 2-delad 1500 - 4000 mm
- Bredd 3-delad 2200 - 6000 mm
- Rätvänd och spegelvänd




Fast parti

- Standardhöjd 2000 mm
- Specialhöjd 300 - 2200 mm
- Standardbredd 900 & 1200 mm
- Bredd 1-del 300 - 2000 mm
- Bredd 2-delad 1500 - 4000 mm
- Bredd 3-delad 2200 - 6000 mm



Mallskuret

- Tillverkas alltidenligt dina mått.
- Bredd 400 - 2200 mm
- Höjder 120 - 2000 mm





Profiler

WG 87 skjutpartier består av en hel karm som först monteras ihop och sedan fästs in i uterummets öppning. Därefter lyfts de dörrar eller fönster som valts på plats en åt gången.

Fasta partier monteras och tätas runt om genom fogning.


Fast parti

Slimmad design som smälter in i konstruktionen.





Handtagsprofil skjutparti

Löper längs hela dörrens och fönstrets höjd för att enkelt kunna skjuta partiet fram och tillbaka.







Sidokarmprofil

Sidokarm med integrerat spanjolettlås och vridhandtag.



Spårprofiler

Topp- och botten-spårprofiler
2- och 3-delade.



Gångdörr

Dolda handtag

WG 87 har en genomtänkt, slimmad design där handtagsprofilerna integreras i sidokarmen. Det ger både maximal glasyta och en tät, snygg anslutning.

Tack vare denna lösning – tillsammans med brutna köldbryggor och isolerglas – är WG 87 vårt mest täta skjutparti hittills.


Välj smart

I och med att handtaget är dolt kan det vara bra att tänka till lite innan beställning. Vill eller behöver du öppna dörren från ett specifikt håll? Välj då mellan ett rät- och spegelvänt parti.

Tumregeln är att i ett rätvänt parti är gångdörren (den dörr du öppnar) alltid till höger när du står framför ditt parti. Den vänstra dörrrens handtagsprofiler är då dolda i sidoprofilen. Medan det är tvärtom i ett spegelvänt parti.

Insida

2-del




→ Gångdörr från insidan

← Gångdörr från utsidan

X Dolt handtag

✓ Synligt handtag

3-del



Utsida



Willab  **Garden**®

Tomtaholmsvägen 11, Östra Karup, 269 41 Båstad
Telefon 0431-686 00 • www.willabgarden.se